

BATTERIGUIDEN

2021






BATTERIPACK

Tillbehör till SAC armaturer

SAC-LI-VEGA / -NOVA



Litiumbatteri
Art.nr: 460512
LiFePO4 3,2V 1500mAh
Mått: Ø18 x 70 mm
Vikt: 42 g



SAC-NAVI- / V-LED G2



NiMh-batteri
Art.nr: 460423
Batteripack -pyramid
NiMh 3,6V 2000-2100mAh
Mått: 52 x 47 x 25 mm
Vikt: 112 g




SAC-U25 G1

(armatur inköpt innan maj 2014)



NiMh-batteri
Art.nr: 460409
Batteripack -2 stav
NiMH 4,8V 1300mAh
Mått: 98 x 28 x 14 mm
Vikt: 70 g




SAC-U25, -U32, C25 G2

(armatur inköpt efter maj 2014)



NiMh-batteri
Art.nr: 460476
Batteripack -2 staket
NiMH 4,8V 1300mAh
Mått: 50 x 28 x 28 mm
Vikt: 70 g



SAC-LEAD-LED



NiMh-batteri
Art.nr: 460483
Batteripack -staket
NiMh 3,6V 1300mAh
Mått: 43 x 51 x 15 mm
Vikt: 74 g



BATTERIPACK

Tillbehör till SAC armaturer



SAC-SUN-LED -S / SAC-SMART-LED



2st batteri i SMART

NiMh-batteri
Art.nr: 460465
Batteripack -1 ½ stav
NiMH 3,6V 1300mAh
Mått: 100 x 29 x 15 mm
Vikt: 63 g



SAC-MOON-LED



NiMh-batteri
Art.nr: 460575
Batteripack -2 stav
Ni-MH 9,6V 1300mAh
Mått: 15 x 28 x 196 mm
Vikt: 177 g



SAC-TWINSPOOT-LED



NiMh-batteri
Art.nr: 460496
Batteripack -pyramid
NiMh, 9,6V 2500mAh
Mått: 90 x 45 x 45 mm
Vikt: 400 g



SAC-SUN-LED -R / SAC-STAR-LED



NiMh-batteri
Art.nr: 460464
Batteripack
NiMh: 7,2V 1300mAh
Mått: 71 x 64 x 15 mm
Vikt: 153 g



SAC-OUT-LED



NiCd-batteri
Art.nr: 460484
Batteripack
NiCd 4,8 V 2500mAh
Mått: 104 x 51 x 25 mm
Vikt: 268 g



NÖDBELYSNING TILLBEHÖR - batteripack



BATTERIPACK

Här hittar du våra vanligaste batteripack.
Saknar du något är det bara höra av sig till oss.
0372-35 000

BATTERIPACK

Vi har batterier till våra nödljusarmaturer. Varje år bör man göra ett drifttest på nöd- och hänvisningsarmaturer för att vara säkra på att batteriet klarar belastning.

Batteriets prestanda minskar med åren och efter fyra år bör man byta batteri. Vi har ett fullt sortiment med batterier på de flesta av våra armaturer. Har vi inte just den modellen hemma så beställer vi den.

Nödljusarmaturer använder underhållsfria batterier. När en armatur finns på hyllan (lagrad) före installationen behöver alla batterityper regelbundet urladdas och laddas för att undvika att batteriet försämras. Försämring kan leda till permanent kapacitetsförlust eller fullständigt batterifel.



NICAD OCH NIMH BATTERI:

Hållbarhet = Uppladdning krävs = 9 månader.
Uppladdning bör innebära full urladdning och uppladdning till minst 50% nominell kapacitet

LITIUM-JON BATTERI

Ladda batteriet helt före första användningen och efter en lång tid av förvaring.
Ett Li-ion-batteri når sin fulla kapacitet först efter 4-5 laddnings- / urladdningscykler. Batteriet bör inte urladdas helt innan det laddas.
Skydda batteriet mot svår kyla, värme och direkt solljus.

ART.NR	E-NUMMER	MODELL	BESKRIVNING	MÅTT I MM	VIKT
460409	-	Batteripack G1- SAC-U25/U32	NiMH 1300mAh 4,8V	98 x 28 x 14 mm	70 g
460476	-	Batteripack G2- SAC-U25/U32	NiMH 1300mAh 4,8V	50 x 28 x 28 mm	70 g
460423	-	Batteripack SAC-V-LED G2	NiMH 2000mAh 3,6V	52 x 47 x 25 mm	112 g
460465	-	Batteripack SAC-SMART-LED 2 st	NiMH AA 1000mAh 3,6V	100 x 29 x 15 mm	63 g
460483	-	Batteripack SAC-LEAD-LED	NiMh 1300mAh 3,6V	51 x 43 x 15 mm	74 g
460416	-	Batteripack SAC-V18	NiMH 2500mAh 3,6V	67 x 45 x 23 mm	158 g
460484	-	Batteripack SAC-OUT-LED	NiCd 2500mAh 4,8V	104 x 51 x 25 mm	268 g
460465	-	Batteripack SAC-SUN-LED S	NiMH AA 1000mAh 3,6V	100 x 29 x 15 mm	63 g
460464	-	Batteripack SAC-SUN-LED R / -STAR-LED	NiMH AA 1300mAh 7,2V	71 x 64 x 15 mm	153 g
460447	-	Batteripack SAC-HL85 + PL850	Bly 4.5Ah 6V	70 x 100 x 47 mm	785 g
460575	-	Batteripack SAC-MOON-LED	NiMH AA 1300mAh 9,6V	28 x 15 x 196 mm	177 g
460512	73 514 11	Batteripack SAC-Li-VEGA /-NOVA	LiFePO4 1500mAh 3,2V	Ø18 x 70 mm	42 g